

	Wymogi stawiane przez Nemak Poland dostawcom usług i materiałów HSEE	POL-HSE-ST-0014	
		Data: 28.11.2025	Wersja: 3
		Opracował/a: J. Suchta	
		Zatwierdził/a: P. Górny	

A. Wymogi stawiane przez Nemak Poland dostawcom usług i materiałów w zakresie HSEE.

- I. Nemak Poland w zakresie HSEE (BHP, Ochrony Środowiska, Energii) wymaga bezwzględnego przestrzegania:
- norm prawnych,
 - zasad Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Środowiska i Energii w zakładzie,
 - zasad bezpiecznej pracy,
 - zasad bezpieczeństwa pożarowego,
 - właściwego magazynowania materiałów,
 - właściwego postępowania z odpadami.
- II. Nemak Poland przy wyborze dostawców preferuje firmy posiadające certyfikat ISO 45001 / ISO 14001 / ISO 50001 lub będące w trakcie wdrażania systemu zarządzania wg powyższych norm. Niezbędnym minimum wymaganym od dostawców jest posiadanie wymaganych prawem decyzji z zakresu ochrony środowiska oraz uzyskanie numerów rejestrowych BDO zgodnie z obowiązującym prawem.
- Na etapie ofertowania dostawca usługi z wytwarzaniem odpadów ma obowiązek dostarczyć dokumentację potwierdzającą wpis do bazy BDO z wykazem przewidzianych odpadów.
- III. Ogólne wymogi w zakresie HSEE.
1. Przed przystąpieniem do pracy pracownicy dostawcy usług i materiałów winni zapoznać się z wymogami HSEE jakie obowiązują na terenie Nemak Poland.
 2. Uprawnieni pracownicy Nemak Poland mają prawo kontrolować/audytować miejsce świadczenia usług oraz wydawać pracownikom dostawcy usług i materiałów wiążące zalecenia w zakresie HSEE.
 3. W razie nieprzestrzegania zaleceń HSEE uprawnieni z ramienia Nemak Poland mogą nałożyć karę finansową zgodnie z „Wykazem sankcji finansowych dla firm zewnętrznych oraz ich podwykonawców z zakresu nieprzestrzegania wymagań BHP, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska na terenie Nemak Poland Sp. z o.o.”

Wykaz sankcji finansowych dla krajowych firm zewnętrznych oraz ich podwykonawców z zakresu nieprzestrzegania wymagań bhp, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska na terenie Nemak Poland Sp. z o.o.

L.p.	Rodzaj niezgodności	PLN
1.	Brak zezwolenia na prace pożarowo niebezpieczne	1.000
2.	Spowodowanie zarzewia pożaru	1.000
3.	Brak wymaganego podręcznego sprzętu ppoż.	1.000
4.	Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego np. nie osłanianie strumienia iskier, brak zabezpieczenia otworów technologicznych, otworów wlotowych do wentylacji, palenie papierosów poza miejscami wyznaczonymi itp.	1.000
5.	Nieprawidłowości formalne np. nieprawidłowe wypełnianie rejestru prac pożarowo niebezpiecznych, brak wywieszki „prace pożarowo niebezpieczne”	500
6.	Brak przeglądu gaśnicy, dziurawy koc gaśniczy używany do osłaniania iskier	1.000
7.	Ekspluatowanie uszkodzonego/niesprawnego sprzętu, elektronarzędzi, wózków transportowych itp.	1.000

8.	Świadome zanieczyszczenie gruntu substancjami chemicznymi	2.000
9.	Wylewanie do kanalizacji ścieków zanieczyszczonych substancjami chemicznymi, zapraw budowlanych itp.	2.000
10.	Pomieszczenie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne	3.000
11.	Brak kart charakterystyk dla substancji niebezpiecznych na stanowisku pracy	500*
12.	Brak opisów w języku polskim na opakowaniach substancji chemicznych	500*
13.	Używanie nieoryginalnych opakowań do przechowywania substancji chemicznych	500*
14.	Wykonywanie prac przez osoby, które nie mają wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych/szkoleń BHP i badań lekarskich	2.000
15.	Niestosowanie wymaganych środków ochrony osobistej przez pracowników	500**
16.	Przekroczenie dopuszczalnej prędkości na terenie zakładu	500
17.	Stwierdzone przypadki osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających	5.000
18.	Niestosowanie procedur LOTO	5.000
19.	Nieprzestrzeganie przepisów i zasad BHP (nie wymienionych powyżej)	1.000
20.	Opłata za wystawienie duplikatu przepustki	50

* za każdy stwierdzony przypadek

** za brak każdego wymaganego środka ochron indywidualnych

Usługodawca zobowiązuje się zapłacić karę zgodnie z obowiązującym wykazem sankcji finansowych w przypadku nieprzestrzegania zasad i wymagań bhp, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska.

4. Trzecie z kolei niezastosowanie się do wymagań HSEE może doprowadzić do zerwania umowy na wykonywane usługi z winy dostawcy usług i materiałów i dokończenie realizowanego zadania na koszt dostawcy usług i materiałów. W przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań przepisów i wymogów bezpieczeństwa istnieje możliwość natychmiastowego zerwania umowy.
5. W razie konieczności wykorzystania dodatkowych dostawców wszystkie obciążenia za zadania będą odbywać się w ramach pierwotnej umowy.
6. Na terenie Nemak Poland wykonawcy usług mogą składować niezbędne do wykonania usługi materiały tylko w miejscach uzgodnionych z pracownikami Nemak Poland nadzorującymi wykonanie tych usług i w sposób uzgodniony z specjalistami z zakresu bhp, ochrony środowiska i ppoż.
7. Zabrania się składowania bezpośrednio na ziemi:
 - odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług,
 - olejów, betonów i zapraw itp.
8. Dostawcy usług i materiałów nie wolno:
 - wwozić na teren Nemak Poland jakichkolwiek odpadów,
 - składować jakichkolwiek substancji mogących zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne. W przypadku, gdy substancje te służą do wykonywania usług dla Nemak Poland szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z pracownikami Nemak Poland nadzorującymi wykonanie tych usług,
 - myć pojazdów i sprzętu,

	Wymogi stawiane przez Nemak Poland dostawcom usług i materiałów HSEE	POL-HSE-ST-0014	
		Data: 28.11.2025	Wersja: 3
		Opracował/a: J. Suchta	
		Zatwierdził/a: P. Górny	

- spalać odpadów,
- wylewać jakichkolwiek substancji do gleby lub kanalizacji.

W przypadku nie przestrzegania zapisów niniejszego punktu osoba z ramienia Nemak Poland ma prawo wstrzymać wykonywane prace a w razie dalszego nieprzestrzegania zasad nałożyć karę finansową zgodnie z wykazem sankcji.

9. W razie konieczności stosowania jakichkolwiek substancji chemicznych (np. farby, smary itp.) na terenie zakładu należy wcześniej uzyskać zgodę e-mailową na ich stosowanie z działu HSE i TP.

IV. Komunikowanie się

W zakresie zagadnień dotyczących HSEE w Nemak Poland stronami są:

1. Dział Zakupów - na etapie kontraktu i egzekwowania jego warunków.
2. Liderzy prowadzący nadzór nad pracami i inni pracownicy nadzorujący wykonanie prac na etapie realizacji.
Do ich obowiązków należy poinformowanie dostawcy usług i materiałów o procedurach/ zasadach postępowania w zakresie HSEE w Nemak Poland, oraz nadzór nad przestrzeganiem tych procedur/zasad.
3. Kierownicy Działów/Wydziałów, Audytorzy Wewnętrzni ZSZHSEE, SIP - na etapie realizacji.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez dostawcę usług i materiałów zasad HSEE powinni zwrócić uwagę pracownikom firm, kierować pisemne uwagi do lidera oraz działu HSE.
4. Przedstawiciel Dyrekcji ds. Systemu Zarządzania HSE, Przedstawiciel Dyrekcji ds. Systemu Zarządzania Energią, Specjalista ds. BHP, Specjalista ds. Ochrony Środowiska, Inspektor ds. Ochrony Przeciwpowodziowej mogą wydawać pracownikom dostawcy usług i materiałów wiążące zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy i zapobiegania zagrożeniom pożarowym oraz zapobiegania zanieczyszczeniom środowiskowym w całym procesie świadczenia usług, **wstrzymać wykonywaną usługę w przypadku rażących zaniedbań**, a w razie konieczności nałożyć na dostawcę usług i materiałów karę finansową zgodnie z w/w wykazem sankcji.
5. Załączniki:
 - Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Środowiska i Energii.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, ŚRODOWISKA I ENERGII

Pragniemy, aby NEMAK POLAND jako producent komponentów aluminiowych dla przemysłu samochodowego kojarzył się wszystkim stronom zainteresowanym z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy, poszanowaniem środowiska naturalnego i jego zasobów.

W tym celu Dyrekcja Zakładu przyjmuje pełną odpowiedzialność za zapobieganie związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym, ciągłej poprawy wyniku energetycznego i zobowiązuje się do:

- zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
- spełnienia wymagań prawnych i innych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, efektywności energetycznej, wykorzystania i zużycia energii oraz ciągłego ulepszania i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska,
- ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania,
- ciągłego doskonalenia technik ochrony środowiska i poprawy efektywności energetycznej,
- minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i racjonalnego gospodarowania energią,
- poprawy stanu środowiska naturalnego w szczególności poprzez zmniejszanie wielkości emisji gazów cieplarnianych, zużywanych zasobów naturalnych i zanieczyszczenia wód, która może wynikać z naszego funkcjonowania,
- podejmowania decyzji dotyczących projektów, inwestycji i zakupów uwzględniając zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy, aspekty środowiskowe oraz poprawę wyniku energetycznego,

	Wymogi stawiane przez Nemak Poland dostawcom usług i materiałów HSEE	POL-HSE-ST-0014	
		Data: 28.11.2025	Wersja: 3
		Opracował/a: J. Suchta	
		Zatwierdził/a: P. Górny	

- kształtowania świadomości wszystkich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zagadnień środowiskowych i energetycznych poprzez realizację naszych planów szkoleniowych,
- zapewnienia stałej gotowości skutecznego eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także negatywnych dla środowiska skutków sytuacji awaryjnych,
- zapewnienia dostępności informacji i wszelkich zasobów niezbędnych dla osiągnięcia zakładanych celów i realizacji zadań,
- zapewnienia konsultacji oraz współudziału pracowników i ich przedstawicieli w zakresie bezpieczeństwa.

B. Wymogi BHP dotyczące najemców i dostawców usług

1. Zasady ogólne

- 1.1 Nemak Poland jako zamawiający wykonanie robót zapewnia dostawcom wykonującym prace możliwość organizowania i prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP.
- 1.2 Dostawcy wykonujący prace dla Nemak Poland są zobowiązani przygotowywać i organizować oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:
 - wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym,
 - pożarom i innym miejscowym zagrożeniom,
 - uszkodzeniom urządzeń, instalacji, narzędzi, itp.,
 - pogorszeniu środowiska pracy i środowiska zewnętrznego.
- 1.3 Zlecający prace w Nemak Poland zobowiązany jest wyznaczyć imiennie osobę, która będzie pełnić funkcję lidera w zakresie organizacji prac i bezpiecznej ich realizacji oraz nadzoru i współpracy w tym zakresie z przedstawicielami dostawców.
- 1.4 Dostawca wykonujący prace na terenie Nemak Poland zobowiązany jest wyznaczyć imiennie osobę, która będzie współpracowała z liderem, Koordynatorem ds. BHP oraz innymi przedstawicielami dostawców, w zakresie bezpiecznej realizacji prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP, z uwzględnieniem sposobów postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.
- 1.5 Wyznaczenie przez Nemak Poland lidera, nie zwalnia poszczególnych pracodawców dostawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
- 1.6 Koordynator ds. BHP wskazany jest na protokole przekazania placu budowy. Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia jednak poszczególnych pracodawców dostawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
- 1.7 Gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, Koordynator ds. BHP z ramienia Nemak Poland sprawuje kontrolę nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.
- 1.8 Wszyscy pracownicy dostawcy wykonującego prace dla Nemak Poland łącznie z osobami sprawującymi nadzór, muszą odbyć szkolenie HSEE zgodnie z zasadami obowiązującymi w Nemak Poland.
- 1.9 Każdy dostawca wykonujący prace na terenie Nemak Poland ma obowiązek przedłożyć do działu HSE przed rozpoczęciem prac deklarację (POL-HSE-AE-0015 Deklaracja).
- 1.10 Pobór energii elektrycznej i pozostałych mediów możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych przez lidera w porozumieniu z odpowiednimi służbami Nemak Poland.
- 1.11 Dostawcy realizujący zlecone prace przez Nemak Poland na terenie zakładu oraz najemcy pomieszczeń, terenów a także maszyn i urządzeń są zobowiązani do właściwego zabezpieczenia obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu przed zniszczeniem lub kradzieżą.

	Wymogi stawiane przez Nemak Poland dostawcom usług i materiałów HSEE	POL-HSE-ST-0014	
		Data: 28.11.2025	Wersja: 3
		Opracował/a: J. Suchta	
		Zatwierdził/a: P. Górny	

1.12 Najemcy pomieszczeń lub obiektów winni przekazać do Służby Ochrony komplet zaplombowanych kluczy, w celu umożliwienia prowadzenia ewentualnej akcji gaśniczej w wypadku pożaru w tych pomieszczeniach.

1.13 Najemcy i właściciele obiektów, pomieszczeń, terenów, zobowiązani są do ich oznakowania z podaniem nazwy firmy oraz informacji umożliwiającej nawiązanie kontaktu z osobą odpowiedzialną za obiekt, pomieszczenie, teren.

1.14 Wszelkie wypadki, awarie, pożary, wybuchy i inne miejscowe zagrożenia mające miejsce na terenie Nemak Poland, należy niezwłocznie zgłaszać do działu HSE, Koordynatora ds. BHP, lidera oraz Ochrony Zakładu z wewnętrznych telefonów stacjonarnych na numer telefonu alarmowego 7111, w miarę możliwości po wcześniejszym włączeniu ręcznego ostrzegacza pożaru (ROP) – jeżeli dotyczy. Z telefonów komórkowych +48 33 484 7111.

2. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP na terenie Nemak Poland przez dostawców i najemców

2.1 Przy prowadzeniu prac na terenie Nemak Poland należy każdorazowo przestrzegać przepisów i zasad dotyczących prowadzenia określonego rodzaju prac, w szczególności dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych, prac remontowo-budowlanych, robót przy urządzeniach energetycznych oraz robót montażowych i demontażowych maszyn i instalacji.

2.2 Przed przystąpieniem do robót lider musi rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie terenu, miejsca składowania materiałów, narzędzi, sprzętu, ponadto wyznaczyć ciągi komunikacyjne oraz strefy pracy urządzeń.

2.3 Dostawcy używający w trakcie prac urządzeń i/lub narzędzi o napędzie mechanicznym są zobowiązani w szczególności:

- używać narzędzi i urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi,
- dbać o właściwy stan techniczny narzędzi, urządzeń itp.,
- wyłączać narzędzia natychmiast po zakończeniu prac.

2.4 Pracownikom Dostawcy, Najemcy zabrania się kierować pojazdami z napędem silnikowym oraz urządzeniami dźwigowymi będącymi na wyposażeniu Nemak Poland bez wcześniejszego uzyskania zgody od uprawnionego pracownika Nemak Poland.

2.5 Kierujący pojazdem będącym własnością Dostawcy, Najemcy musi bezwzględnie stosować się do zasad ruchu drogowego i oznakowań obowiązujących na terenie Nemak Poland.

2.6 Lider sprawujący nadzór nad pracami, Koordynator ds. BHP, Specjalista ds. BHP, Specjalista ds. PPOŻ są zobowiązani do informowania o zagrożeniach występujących na terenie Nemak Poland.

2.7 Pracownicy Dostawcy zobowiązani są do stosowania odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, i środków ochrony indywidualnej zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odpowiednimi do rodzaju wykonywanej pracy. Odzież ta powinna być wyraźnie oznakowana nazwą firmy np. kamizelki odblaskowe z logo firmy w celu łatwej identyfikacji pracowników danej firmy.

2.8 Nemak Poland udostępnia niezbędne informacje i materiały oraz udziela pomocy zespołowi badającemu okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy dot. pracownika Dostawcy.

3. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie Nemak Poland przez dostawców i najemców.

3.1 Najemca zapewniając w najmowanych pomieszczeniach ochronę przeciwpożarową w szczególności wykonuje:

- zagospodarowuje i użytkuje pomieszczenia w budynku zgodnie z warunkami użytkowania określonymi w dokumentacji budowlanej i w treści umowy najmu,
- zapewnia dostęp jednostkom ratowniczym do budynku i pomieszczeń,
- zapewnia bieżący nadzór nad stanem sprzętu przeciwpożarowego, dostępem do tego

	Wymogi stawiane przez Nemak Poland dostawcom usług i materiałów HSEE	POL-HSE-ST-0014	
		Data: 28.11.2025	Wersja: 3
		Opracował/a: J. Suchta	
		Zatwierdził/a: P. Górny	

- sprzętu, głównych wyłączników prądu, gazu itd.,
 - zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa pracy ludzi i warunki ewakuacji, w tym doświetlenie przejść, wyjść, ich sprawność, drożność,
 - zapewnia wymagane instrukcje technologiczne, magazynowe, obsługi sprzętu, postępowania na wypadek awarii, pożaru, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych,
 - utrzymuje dostępne, sprawne środki łączności, alarmowania o niebezpieczeństwie,
 - zapewnia nadzór nad przestrzeganiem wymaganych przepisami i uzgodnionych z wynajmującym warunków zagospodarowania pomieszczeń, bezpieczeństwa ppoż., obiektu i ludzi tam przebywających,
 - do czasu przybycia jednostek ratowniczych kieruje działaniami ratowniczo gaśniczymi na podległym sobie terenie, a następnie współpracuje z kierującym akcją oraz dąży do ograniczenia szkód i strat dla innych stref zakładu,
 - podejmuje (poza narzuconymi przez przepisy i nadzór ppoż. Nemak Poland) własne działania organizacyjno-prewencyjne jeśli uznaje je za pomocne w zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom i obiektom, po wcześniejszym uzgodnieniu z działem HSE.
 - umożliwia nadzorowi HSE kontrolowanie przestrzegania w/w obowiązków.
- 3.2 Wszyscy Dostawcy/Najemcy prowadzący prace na terenie zakładu zobowiązani są do użytkowania i utrzymania budynków, urządzeń itp. w stanie zabezpieczonym przed powstaniem pożaru.
- 3.3 W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacji, a w szczególności:
- wykonywanie prac pożarowo-niebezpiecznych bez wcześniejszego uzgodnienia z działem HSE
 - wyłączanie sekcji sieci wodociągowej bez uzgodnień z działem TEE i HSE
 - gromadzenie i przechowywanie materiałów łatwopalnych oraz innych materiałów palnych pod ścianami budynków
 - składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych.
- 3.4 Dostawcom i najemcom użytkującym urządzenia zasilane energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. W szczególności zabrania się:
- użytkowania dodatkowych grzewczych urządzeń elektrycznych,
 - korzystania z uszkodzonych lub niesprawnych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,
 - włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie,
 - pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,
 - zastawiania dojdź do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,
 - przechowywania w pomieszczeniach wewnątrz budynków butli napełnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych z wyjątkiem pomieszczeń przystosowanych.
 - gromadzenia na stanowisku pracy materiału niebezpiecznego pożarowo w ilości większej

	Wymogi stawiane przez Nemak Poland dostawcom usług i materiałów HSEE	POL-HSE-ST-0014	
		Data: 28.11.2025	Wersja: 3
		Opracował/a: J. Suchta	
		Zatwierdził/a: P. Górny	

niż dobowe zapotrzebowanie. Ciecze łatwopalne mają znajdować się w atestowanych opakowaniach.

- dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej bez zgody odpowiednich służb Nemak Poland.

3.5 Ponadto zabrania się:

- palenia tytoniu w tym e-papierosów na terenie zakładu poza miejscami wyznaczonymi,
- pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn oraz urządzeń technicznych nie oczyszczonych z pyłu, kurzu, smarów, palnych odpadów produkcyjnych itp.,
- prowadzenia prac malarskich i innych z użyciem substancji łatwopalnych bez odpowiedniej wentylacji, w pobliżu źródeł ognia, wysokiej temperatury,
- pozostawiania przetłuszczonego czyściwa poza metalowymi zamkniętymi pojemnikami,
- przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub inne miejscowe zagrożenie,
- pozostawiania po zakończeniu prac w budynkach i w otoczeniu budynków materiałów palnych lub odpadów użytych w zleconej działalności, czy też zdemontowanych w wyniku tej działalności,

3.6 Sprzęt gaśniczy Nemak Poland będący na wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń, instalacji itp., nie może być używany do zabezpieczenia prowadzonych prac remontowych, pożarowo niebezpiecznych itp.

3.7 Dostawca usługi jest zobowiązany do zapewnienia własnego sprzętu gaśniczego i innych materiałów ppoż. do zabezpieczeń w miejscu wykonywanych prac (wg zaleceń ujętych w „Zezwoleniu na prace pożarowo-niebezpieczne”).

3.8 Prowadzenie prac pożarowo-niebezpiecznych na terenie zakładu może się odbywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wewnątrzzakładowymi opisanymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Nemak Poland (z załącznikami).

C. Postanowienia końcowe.

1. Lider prowadzący nadzór nad pracami, PDHSEE, Koordynator ds. BHP, Specjalista ds. BHP, Specjalista ds. Ochrony Środowiska, Inspektor ds. Ochrony Przeciwpowarowej, Audytorzy wewnętrzni HSEE, Społeczny Inspektor Pracy oraz osoby upoważnione z ramienia Nemak Poland mogą kontrolować prowadzone przez Dostawców prace.
2. Nemak Poland zastrzega sobie prawo do ewentualnego wstrzymania robót przez osoby upoważnione, wskazane powyżej w pkt. 1 bez odszkodowania, jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie postanowień zawartych w niniejszym załączniku lub przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej w związku z realizacją zleconych prac.
3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień określonych w powyższych punktach Nemak Poland może:
 - wystąpić z wnioskiem o karę umowną zgodnie z wykazem sankcji finansowych,
 - odstąpić od umowy z winy Dostawcy,
 - obciążyć Dostawcę odszkodowaniem z tytułu powstałej szkody, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej określonej zgodnie z wykazem sankcji.
4. Wszystkie szkody powstałe w wyniku świadczonych usług, za które będzie obciążony dostawca będą określane na podstawie wyceny wewnętrznej (requestor + controlling). W przypadku odrzucenia przez dostawcę przedstawionej wyceny, zatrudniony zostanie rzeczoznawca z danej dziedziny (na koszt dostawcy).