

Pravidla pro externí firmy pracující v prostorách Nemak a Starcam

Firma byla seznámena dne

Seznámen/porozuměl (podpisy):

Úvod

V souladu s požadavky specifikace ČSN OHSAS 18001, ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 50001, které se společnost zavázala dodržovat, chceme zlepšit péči o bezpečnost osob v areálu společnosti, zlepšit přístup k ochraně životního prostředí a energetické náročnosti, a to nejen u našich kmenových zaměstnanců. K zajištění výše uvedeného vydáváme pro dodavatele sjednaných prací pro společnost tyto „Instrukce pro externí firmy a pracovníky“. Požadavek vzájemně koordinovat bezpečnost osob je zakotven i v právních předpisech České republiky (Zákoník práce - ZP).

Základní ustanovení - §101 ZP

- 1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").
- 2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

- 3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, **jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením**, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.
- 4) Každý ze zaměstnavatelů uvedených v odstavci 3 je povinen
- a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
 - b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnanců.
- 5) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci **se vztahuje na všechny fyzické osoby**, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích

Nejzávažnější hrozící nebezpečí

- nebezpečí plynoucí z vnitrozávodové dopravy (VZV, nákladní, dodávková a osobní vozidla);
- nebezpečí plynoucí z manipulace s kontejnerem převážející roztavený hliník v hale pomocí VZV (rozlití, zachycení projíždějícím VZV, vystříknutí roztaveného hliníku);
- nebezpečí výbuchu zemního plynu při jeho úniku;
- nebezpečí plynoucí z vysoké kontaktní teploty pece pro tavení hliníku;
- nebezpečí nadýchání nebezpečné chemické látky (sklad pryskyřic a aminu, licí linka);
- nebezpečí uklouznutí a pádu po vydroleném písku v okolí vkládání jader do licí linky;
- nebezpečí plynoucí z hluku a související omezené možnosti komunikace (dokončovací linka, licí linka, tavící pec);
- nebezpečí úrazu elektrickým proudem v případě nesprávné manipulace s elektrickým zařízením nebo zařízením pod elektrickým proudem nebo při přerušení elektrického vedení (překopnutí, přeřezání, provrtání a podobně.)

Základní pokyny pro dodavatele

Zaměstnanci dodavatele jsou povinni:

- respektovat pokyny členů vedení společnosti, pracovníka společnosti, který byl určen jako odpovědná osoba (pověřený zástupce), osoby odpovědné za oblast BOZP a životního prostředí
- každý den zahájit práci až **po kontaktu** s pověřeným zástupcem a/nebo vedoucím provozu nebo **po vystavení písemného povolení** pověřeným zástupcem;
- respektovat pokyny vedoucích provozů, mistrů, v jejichž provozech vykonávají sjednané práce, nebo se zde pohybují
- nevnášet do areálu společnosti alkoholické nápoje nebo omamné látky
- nevstupovat do areálu společnosti pod vlivem alkoholu nebo omamných látek;
- při podezření z požití alkoholických nápojů nebo omamných látek se podrobit orientační dechové zkoušce, kterou je jim oprávněn nařídit pověřený zástupce vedení společnosti, případně lékařskému vyšetření;
- podrobit se namátkové prohlídce vozidel a zavazadel;
- jakékoliv práce v areálu společnosti smí provádět jen pracovníci splňující v den práce požadavky na odbornou způsobilost nebo kvalifikaci a zdravotně způsobilí pro danou činnost;
- zaměstnanci dodavatele musí být proškoleni svým vedoucím zaměstnancem v souladu s požadavky Části V. Zákoníku práce (§§ 101 - 108);
- doklady o splnění kvalifikačních požadavků nebo zdravotní způsobilosti je dodavatel povinen předložit kdykoliv na požádání;
- průkazy opravňující k určeným činnostem jsou povinni mít zaměstnanci dodavatele u sebe;
- asistenční dohled požární hlídkou nad činnostmi se zvýšeným požárním nebezpečím provádí dodavatel z řad svých řádně proškolených zaměstnanců;
- není dovoleno jakkoliv uloženým materiálem blokovat únikové cesty a únikové východy, rozvodná zařízení elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, přenosné nebo pojízdné hasicí přístroje;
- přede zahájením prací seznámit se s Poplachovými směrnicemi;
- při zjištění požáru postupovat v souladu s Poplachovými směrnicemi;
- respektovat zákaz používání elektrických spotřebičů, které nejsou nezbytně nutné ke splnění sjednané práce;

- povinnost písemně informovat pověřeného zástupce a to s dostatečným předstihem před zahájením o činnostech dodavatele, které mohou mít negativní dopad na bezpečnost osob, na pracovní prostředí v areálu společnosti, na bezpečnost technických zařízení nebo na požární bezpečnost;
- dodavatel je povinen pro každou samostatnou skupinu svých zaměstnanců v areálu společnosti určit svého zástupce pro případná jednání s pověřeným zástupcem;
- nejvyšší povolená rychlost v areálu společnosti je 20 km/hod, v místě nákladní váhy a uvnitř budov 5 km/h;
- při chůzi v areálu společnosti a halách dbát zvýšené opatrnosti zejména s ohledem na provoz dopravních prostředků (nákladní automobily, VZV) a provoz technologického zařízení (licí linka, tavící a udržovací pec);
- vjezd vozidel dodavatele do areálu společnosti je povolen pouze za účelem vyložení nebo naložení nákladu;
- vjezd vozidel vedoucích zaměstnanců dodavatele za účelem kontrolní činnosti nebo dozoru není dovolen. Výjimku může udělit člen vedení společnosti, osoba odpovědná za BOZP a PO nebo pověřený zástupce;
- vozidla dodavatele smí parkovat jen na místech vyhrazených k tomuto účelu.

Všechny činnosti prováděny jen na písemné povolení, např:

- práce s otevřeným ohněm;
- práce emitující teplo, pokud jsou prováděny v prostředí s nebezpečím výbuchu a/nebo požáru;
- práce na jeřábových drahách nebo na tělesech jeřábů;
- práce, pro které je nutné odstavit a zajistit proti spuštění část výrobní linky nebo technologického zařízení, nejedná-li se o pravidelnou celkovou odstávku;
- práce vyžadující vstup do uzavřených prostor (silo pro skladování písku);
- práce na elektrickém zařízení,
- práce ve výšce nebo nad volnou hloubkou
- výkopové práce
- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů
- práce se zdroji ionizujícího záření

Povolení vystavuje pověřený zástupce nebo osoba odpovědná za BOZP a PO, v jejich nepřítomnosti nesnese-li věc odkladu vedoucí provozu.

Písemné povolení musí být vystaveno a podepsáno na stanoveném formuláři, který je generován z SW RISCOON, přičemž musí být vystaveno zásadně před zahájením práce.

Písemné povolení se nevystavuje v případě, kdy bylo pracoviště nebo staveniště prokazatelně předáno externí firmě. Prokazatelné předání (převzetí) pracoviště se provádí zápisem do stavebního (montážního) deníku nebo zvláštním formulářem.

Minimální osobní ochranné prostředky

- ochranné brýle
- pracovní oděv
- bezpečnostní obuv kategorie S1 nebo vyšší
- zátkové nebo mušlové chrániče sluchu
- reflexní vesta
- zátkové chrániče sluchu

Přenášení povinností na další subdodavatele

- dodavatel je povinen, pokud si ke splnění sjednané práce najme subdodavatele, přenést tyto bezpečnostní povinnosti dále na tohoto subdodavatele a to prokazatelně písemnou formou;
- na požádání je primární dodavatel povinen předložit příslušné doklady o přenesení těchto povinností;
- odpovědnost za škody ve vztahu ke společnosti spočívá vždy na primárním dodavateli; vypořádání odpovědnosti za škody mezi dodavatelem a jeho subdodavatelem je věcí primárního dodavatele.

Základní vybavení

- dodavatel je povinen používat ke splnění sjednané práce vlastní základní vybavení, jedná se zejména:
 - nářadí, nástroje, přístroje,
 - hasicí přístroje, pokud provádí požárně nebezpečnou činnost,
 - žebříky, dvojité žebříky, manipulační vozíky,

- pracovní pomůcky (měřidla, směsi apod.),
 - technické plyny, jsou-li nutné ke splnění sjednaného kontraktu,
 - prostředky pro bezpečnostní vyznačení (vymezení) místa práce.
-
- výše uvedené základní vybavení musí odpovídat podmínkám a prostředí, v jakém budou používány;
 - Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky dodavatele musí být čisté a udržované v dobrém stavu.
 - v případě, že pro splnění sjednané práce bude nezbytné použít prostředky společnosti (např. jeřáb, VZV), musí být tato okolnost předem projednána a schválena pověřeným zástupcem.

Formy bezpečnostního sdělení

Vyžaduje-li to charakter sjednané práce, je dodavatel povinen bezpodmínečně dodržovat a sám uplatňovat bezpečnostní značení a další formy bezpečnostní komunikace:

- bezpečnostní tabulky
 - výstrahy
 - zákazy
 - příkazy
 - bezpečnostní zařízení (zábrany, výstražné pásy, ap.)
- symboly nebezpečnosti na kontejnerech s nebezpečnými chemickými látkami;
- světelnou signalizaci (majáčky) na strojích a zařízeních;
- sirény a jiné zvukové signály.

Pokyny pro pohyb a pobyt

- zaměstnancům dodavatele není dovoleno vstupovat na pracoviště, kam vstup není nutný k provedení sjednané práce;
- zaměstnanci dodavatele jsou povinni používat pro dosažení místa práce jen vyznačené vnější nebo vnitřní komunikace nebo cesty určené pověřeným zástupcem nebo osobou odpovědnou za BOZP a PO;

- zaměstnancům dodavatele není dovoleno zkracovat si cestu na místo výkonu sjednané práce průchody přes provozy, kde nevykonávají sjednanou práci, nebo přes manipulační prostor kolem strojů, zařízení a přes skladový prostor kolem skladovaných palet.
- Dodávané výrobky, materiál a služby musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod).

Dovoz a používání nebezpečných chemických látek

- dodavateli je do areálu společnosti zakázáno přivážet nebo vnášet chemické látky a chemické směsi, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v zákoně o chemických látkách a chemických přípravcích (zák. č. 350/2011 Sb.);
- výjimky z tohoto zákazu, je-li jejich použití pro splnění sjednané práce nezbytné, musí být popsány ve smlouvě o provedení práce;
- určený zaměstnanec dodavatele musí mít s sebou v areálu společnosti bezpečnostní listy ke všem přivezeným nebo vneseným nebezpečným chemickým látkám, na které se vztahuje platný zákon o chemických látkách a chemických směsích - výjimkou jsou látky o celkovém objemu menším než 5 litrů (kg) a technické plyny pro svařování;
- dodavatelem přivezené nebo vnesené chemické látky a chemické směsi, které nebyly v pracovní den spotřebované, je dodavatel povinen při ukončení pracovního dne z areálu společnosti odvézt, nebo uložit na místo k tomu určené až do jejich spotřebování. Místo pro uložení uvedených látek musí být písemně uvedeno v provozní dokumentaci, musí splňovat požadavky pro ukládání nebezpečných chemických látek a chemických prostředků a jejich množství nesmí překročit výše uvedené objemy;
- dodavatel je povinen zabezpečit, aby nebyly na jednom místě ukládány nebezpečné chemické látky a chemické směsi, které spolu mohou reagovat a při reakci ohrozit zdraví, životy nebo majetek;
- prázdné nevyčištěné obaly od nebezpečných chemických látek a chemických směsí není dovoleno v areálu společnosti ukládat, dodavatel je povinen tyto obaly odvézt v den jejich vyprázdnění;
- všechny dodavatelem do areálu společnosti dovezené kontejnery nebo nádoby s nebezpečnými chemickými látkami musí mít technické vlastnosti odpovídající uložené chemické látce a jejich značení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy pro balení a značení nebezpečných chemických látek;
- během používání není dovoleno ukládat nebezpečné chemické látky do jiných než originálních kontejnerů, nádob nebo obalů.

Nakládání s odpady

- dodavatel, jehož činností v areálu společnosti vznikl odpad, je původcem tohoto odpadu a tento odpad je likvidován na jeho náklady;
- není-li písemně dohodnuto jinak, je dodavatel povinen jím v areálu společnosti vyprodukovaný odpad ukládat do vlastních řádně označených nádob nebo kontejnerů;
- dodavatel je povinen při sjednávání práce doložit oprávnění pro nakládání s nebezpečným odpadem, jehož je původcem, nebo předložit smlouvu s oprávněnou osobou, kterou si ke splnění této povinnosti sjednal;
- zaměstnanci dodavatele musí být vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky pro nakládání s příslušným druhem odpadu.
- Zaměstnanci dodavatele budou ve společnosti dodržovat stanovený systém třídění odpadů.

Kontakty

V případě, že je nutné vyřešit jakoukoliv pochybnost nebo situaci související se zajištěním bezpečnosti zaměstnanců dodavatele nebo zaměstnanců společnosti v důsledku činnosti dodavatele v areálu společnosti a příslušné informace nejsou obsaženy v těchto podmínkách, obraťte se na:

Osobu zodpovědnou za BOZP a PO ve společnosti

HSE Manager +420 777 267 830